# Befestigungstechnik - fischer



## Flüssigdübel - der Problemlöser



Anwendung: Lösungsmittelfreie Injektionsmasse auf Polyurethan-Basis. Wird ins Bohrloch gespritzt, expandiert dort auf ein definiertes Volumen und härtet bei Raumtemperatur innerhalb von ca. 2-5 Minuten aus. Sie ist geeignet zur Verankerung von Befestigungselementen, zum Ausfüllen und Reparieren von ausgebrochenen Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe. In die ausgehärtete Masse können (genauso wie in Holz) Schrauben, Ösen, u.ä. im Durchmesser von 2 bis 6 mm ein- und ausgedreht werden. Ideal für Renovierungsarbeiten und Holzreparaturen geeignet, da kompatibel zu allen Baustoffen (neu & alt)

Temperaturbereich: -10°C bis max. +40°C

Тур	Beschreibung					
DUBEL FILLFIX	Komplettset ausreichend für min. 4 Bohrlöcher Ø 10 mm und 50 mm Tiefe bestehend aus:					
	1 x wiederverschließbare Kartusche (25 ml Injektionsmasse)					
	2 x Statikmischer					
	2 x Verlängerungsschlauch (zum Befüllen kleiner, tiefer Löcher)					
	4 x Siebhülse (für Loch- oder Plattenwerkstoffe)					



# FMD-Dübel Metallspreizdübel



Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Erfüllt die technische Vorschrift für Gaslei tungen. Dübel muss bündig in den tragenden Untergrund gesetzt werden. Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben





		min.	min.			
Тур	Bohrer-9	Di) Bohrlochtief	fe Schrauben-Ø	Menge		
DUBEL FMD6x32	6-7	38	5-6	100er Pack		
DUBEL FMD8x38	10	46	6-8	100er Pack		
DUBEL FMD8x60	10-12	68	6-8	50er Pack		

1) der Bohr-Ø ist der Baustoff-Druckfestigkeit anzupassen. Je größer die Druckfestigkeit, desto größer der Bohr-Ø



#### **GK-Gipskartondübel**



Anwendung: Schnellste Montage in einfach- und doppelt beplankten Gipskartonplatten, sowie Gipsfaserplatten (nicht Typ DUBEL ĞK), hinter denen nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht. Bei Gipsfaserplatten empfiehlt sich das Vorbohren mit einem Bohrer Ø 8 mm.



- orteile: im Gegensatz zu Universaldübeln UX, die hinter dem Gipskarton aufspreizen, bilden diese Dübel eine formschlüssige Verbindung in der Gipskartonplatte
  • Kunststoffdübel Typ DUBEL GK werden mit Eindrehwerkzeug geliefert

  - selbstbohrende Metalldübel und Duoblade-Dübel lassen sich mit einfachem Bit in den Gipskarton eindrehen, es wird kein separates Montagewerkzeug benötigt



Verwendbare Schrauben: Holz- oder Spanplattenschrauben sowie unterschiedliche Haken und Ösen

Тур	min. Einbauraum					
Fischer	Werkstoff	(Gipskarton zzgl. Freiraum)	Schrauben Ø	Menge		
DUBEL GK	Nylon	25	4-5	100er Pack		
DUBEL GKM	Metall	35	4-5	100er Pack		
DUBEL DUOBLADE •	Nylon/PP (Duoblade)	50	4-5	50er Pack		



## N-Nageldübel (Nylon) mit vormontiertem Nagel



Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet, um Holzlatten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen oder Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung.

				min. Bohrloch-	min.		max.	
				tiefe (bei Durch-	Veranker-	Dübel-	Nutz-	
	Тур	E	Bohrer-Ø	steckmontage)	ungstiefe	länge	länge	Menge
	Standard (Senkkopf)							
	DUBEL N5x30/5S	Ę	5	45	25	30	5	100er Pack
	DUBEL N5x50/25S	Ę	5	65	25	50	25	100er Pack
)	DUBEL N6x40/10S	(	5	55	30	40	10	100er Pack
	DUBEL N6x60/30S	(	5	75	30	60	30	100er Pack
	DUBEL N6x80/50S	(	Ś	95	30	80	50	100er Pack
	DUBEL N8x80/40S	{	3	95	40	80	40	100er Pack
	DUBEL N8x100/60S	{	3	115	40	100	60	100er Pack
	DUBEL N8x120/80S	{	3	135	40	120	80	100er Pack
	mit flachem Rand (Pilzkopf-Ø Typ: N5 = 9 mm, Typ: N6 = 13 mm)							
	DUBEL N5x30/5P	Į	5	45	25	30	5	100er Pack
	DUBEL N6x40/7P	(	5	55	30	40	7	100er Pack
	Nagel mit metrischem Außengewinde Móx7 (z.B. zur Rohrclipbefestigung)							
	DUBEL N6x40/10M6		Ś	55	30	40	10	50er Pack



mit metrischem Gewinde

10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C