Verbindungstechnik

Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz

DIN 7981 C / ISO 7049

			· -			
Typ Stahl	Typ Edelstahl		Typ Stahl	Typ Edelstahl		
gehärtet & verzinkt		d l	gehärtet & verzinkt		d l	
$d=2,9; d_k=5,6; k(m)$	ax)=2,2; Kreuzschlit	z=1 (PH 1)	$d=4,8; d_k=9,5; k(m)$	ax)=3,55; Kreuzschl	itz=2 (PH 2)	
7981C-2,9x6,5	7981C-2,9x6,5 ES	2,9 6,5	7981C-4,8x9,5	7981C-4,8x9,5 ES	4,8 9,5	
7981C-2,9x9,5	7981C-2,9x9,5 ES	2,9 9,5	7981C-4,8x13	7981C-4,8x13 ES	4,8 13	
7981C-2,9x13	7981C-2,9x13 ES	2,9 13	7981C-4,8x16	7981C-4,8x16 ES	4,8 16	l
7981C-2,9x16	7981C-2,9x16 ES	2,9 16	7981C-4,8x19	7981C-4,8x19 ES	4,8 19	
7981C-2,9x19	7981C-2,9x19 ES	2,9 19	7981C-4,8x22	7981C-4,8x22 ES	4,8 22	
7981C-2,9x22	7981C-2,9x22 ES	2,9 22	7981C-4,8x25	7981C-4,8x25 ES	4,8 25	1 Change of the Control of the Contr
7981C-2,9x25	7981C-2,9x25 ES	2,9 25	7981C-4,8x32	7981C-4,8x32 ES	4,8 32	k
$d=3,5; d_k=6,9; k(m)$	ax)=2,6; Kreuzschlit	z=2 (PH 2)	7981C-4,8x38	7981C-4,8x38 ES	4,8 38	21 12 21
7981C-3,5x6,5	7981C-3,5x6,5 ES	3,5 6,5	7981C-4,8x45	7981C-4,8x45 ES	4,8 45	
7981C-3,5x9,5	7981C-3,5x9,5 ES	3,5 9,5	7981C-4,8x50	7981C-4,8x50 ES	4,8 50	
7981C-3,5x13	7981C-3,5x13 ES	3,5 13	7981C-4,8x60	7981C-4,8x60 ES	4,8 60	1
7981C-3,5x16	7981C-3,5x16 ES	3,5 16	7981C-4,8x70	7981C-4,8x70 ES	4,8 70	
7981C-3,5x19	7981C-3,5x19 ES	3,5 19	7981C-4,8x80	7981C-4,8x80 ES	4,8 80	Lone or
7981C-3,5x22	7981C-3,5x22 ES	3,5 22	$d=5,5; d_k=10,8; k(r)$			(rost)
7981C-3,5x25	7981C-3,5x25 ES	3,5 25	7981C-5,5x13	7981C-5,5x13 ES	5,5 13	
7981C-3,5x32	7981C-3,5x32 ES	3,5 32	7981C-5,5x16	7981C-5,5x16 ES	5,5 16	A
7981C-3,5x38		3,5 38	7981C-5,5x19	7981C-5,5x19 ES	5,5 19	A Sandalah da ka
	ax)=2,8; Kreuzschlit		7981C-5,5x22	7981C-5,5x22 ES	5,5 22	
7981C-3,9x9,5	7981C-3,9x9,5 ES	3,9 9,5	7981C-5,5x25	7981C-5,5x25 ES	5,5 25	
7981C-3,9x13	7981C-3,9x13 ES	3,9 13	7981C-5,5x32	7981C-5,5x32 ES	5,5 32	
7981C-3,9x16	7981C-3,9x16 ES	3,9 16	7981C-5,5x38	7981C-5,5x38 ES	5,5 38	
7981C-3,9x19	7981C-3,9x19 ES	3,9 19	7981C-5,5x45	7981C-5,5x45 ES	5,5 45	
7981C-3,9x22	7981C-3,9x22 ES	3,9 22	7981C-5,5x50	7981C-5,5x50 ES	5,5 50	Bestellbeispiel andere Durchmes-
7981C-3,9x25	7981C-3,9x25 ES	3,9 25	7981C-5,5x60	7981C-5,5x60 ES	5,5 60	ser und Längen: 7981C-**x***
7981C-3,9x32	7981C-3,9x32 ES	3,9 32	7981C-5,5x70	7981C-5,5x70 ES	5,5 70	
7981C-3,9x38	7981C-3,9x38 ES	3,9 38	7981C-5,5x80	7981C-5,5x80 ES	5,5 80	Standardtyp
7981C-3,9x45	7981C-3,9x45 ES	3,9 45	$d=6,3; d_k=12,5; k(r)$	nax)=4,55; Kreuzsch		
7981C-3,9x50	7981C-3,9x50 ES	3,9 50	7981C-6,3x13	7981C-6,3x13 ES	6,3 13	gewünschter Durchmesser
	ax)=3,05; Kreuzschl		7981C-6,3x16	7981C-6,3x16 ES	6,3 16	
7981C-4,2x9,5	7981C-4,2x9,5 ES	4,2 9,5	7981C-6,3x19	7981C-6,3x19 ES	6,3 19	gewünschte Länge
7981C-4,2x13	7981C-4,2x13 ES	4,2 13	7981C-6,3x22	7981C-6,3x22 ES	6,3 22	
7981C-4,2x16	7981C-4,2x16 ES	4,2 16	7981C-6,3x25	7981C-6,3x25 ES	6,3 25	
7981C-4,2x19	7981C-4,2x19 ES	4,2 19	7981C-6,3x32	7981C-6,3x32 ES	6,3 32	
7981C-4,2x22	7981C-4,2x22 ES	4,2 22	7981C-6,3x38	7981C-6,3x38 ES	6,3 38	
7981C-4,2x25	7981C-4,2x25 ES	4,2 25	7981C-6,3x45	7981C-6,3x45 ES	6,3 45	
7981C-4,2x32	7981C-4,2x32 ES	4,2 32	7981C-6,3x50	7981C-6,3x50 ES	6,3 50	
7981C-4,2x38	7981C-4,2x38 ES	4,2 38	7981C-6,3x60	7981C-6,3x60 ES	6,3 60	
7981C-4,2x45	7981C-4,2x45 ES	4,2 45	7981C-6,3x70	7981C-6,3x70 ES	6,3 70	
7981C-4,2x50	7981C-4,2x50 ES	4,2 50				
7981C-4,2x60	7981C-4,2x60 ES	4,2 60				
7981C-4,2x70	7981C-4,2x70 ES	4,2 70				

Multibox - Linsenkopf-Blechschrauben

DIN 7981C

Beschreibung: Diese Multibox enthält 1450 Linsenkopf-Blechschrauben 2,9 bis 4,8 mm aus verzinktem Stahl.

✓orteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

Into: Blechschrauben finden Sie auf Seite 1137			
Тур	Inhalt		
MULTIBOX 7981C	100 Schrauben DIN 7981C 2,9 mm (9,5 mm)		
	300 Schrauben DIN 7981C 3,5 mm (13 - 16 - 19 mm)		
	350 Schrauben DIN 7981C 3,9 mm (9,5 - 13 - 16 - 19 mm)		
	400 Schrauben DIN 7981C 4,2 mm (9,5 - 13 - 16 - 19 - 25 mm)		
	300 Schrauben DIN 7981C 4,8 mm (13 - 16 - 19 -22 - 32 mm)		



Multibox - Linsenkopf-Bohrschrauben

DIN 7504M

Beschreibung: Diese Multibox enthält 900 Linsenkopf-Bohrschrauben 3,5 bis 4,8 mm aus verzinktem Stahl.

vorteile: bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen.

(2)	Info:	Bohrschrauben	finden	Sie	auf Seite	11	41
A	IIIIO.	Donischiannen	iiiideii	SIE	aui selle	- 1 1	41

inio: bonischrauben linden die dui delle 1141		
Тур	Inhalt	
MULTIBOX 7504M	200 Schrauben DIN 7504M 3,5 mm (9,5 - 13 - 16 - 19 mm)	
	200 Schrauben DIN 7504M 3,9 mm (13 - 16 - 19 - 25 mm)	
	250 Schrauben DIN 7504M 4,2 mm (13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)	
	250 Schrauben DIN 7504M 4,8 mm (13 - 16 - 19 - 22 - 25 mm)	



10

