Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

T-Verschraubungen						
Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Typ Klemmring	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutte		
sehr leichte Baure	eihe					
T 4 LL	T 4 LL ES		4 LL	M 8 x 1		
T 5 LL			5 LL	M 10 x 1		
T 6 LL	T 6 LL ES		6 LL	M 10 x 1		
T 8 LL	T 8 LL ES		8 LL	M 12 x 1		
T 10 LL			10 LL	M 14 x 1		
T 12 LL			12 LL	M 16 x 1		
eichte Baureihe						
T 6 L	T 6 L ES	T6LNC	6 L	M 12 x 1,5		
T 8 L	T 8 L ES	T 8 L NC	8 L	M 14 x 1,5		
T 10 L	T 10 L ES	T 10 L NC	10 L	M 16 x 1,5		
T 12 L	T 12 L ES	T 12 L NC	12 L	M 18 x 1,5		
T 15 L	T 15 L ES	T 15 L NC	15 L	M 22 x 1,5		
T 18 L	T 18 L ES	T 18 L NC	18 L	M 26 x 1,5		
T 22 L	T 22 L ES	T 22 L NC	22 L	M 30 x 2		
T 28 L	T 28 L ES		28 L	M 36 x 2		
T 35 L	T 35 L ES		35 L	M 45 x 2		
T 42 L	T 42 L ES		42 L	M 52 x 2		
chwere Baureihe						
T 6 S	T 6 S ES	T 6 S NC	6 S	M 14 x 1,5		
T 8 S	T 8 S ES	T 8 S NC	8 S	M 16 x 1,5		
T 10 S	T 10 S ES	T 10 S NC	10 S	M 18 x 1,5		
T 12 S	T 12 S ES	T 12 S NC	12 S	M 20 x 1,5		
T 14 S	T 14 S ES	T 14 S NC	14 S	M 22 x 1,5		
T 16 S	T 16 S ES	T 16 S NC	16 S	M 24 x 1,5		
T 20 S	T 20 S ES	T 20 S NC	20 S	M 30 x 2		
T 25 S	T 25 S ES	T 25 S NC	25 S	M 36 x 2		
T 30 S	T 30 S ES	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30 S	M 42 x 2		
T 38 S	T 38 S ES		38 S	M 52 x 2		





T-Verschraubungen mit reduziertem Abgang						
Typ Stahl verzinkt	Typ 1.4571	Rohr Ø 1 außen	Rohr Ø 2 außen	Rohr Ø 3 außen		
leichte Baureihe						
	TR 6/10/6 L ES	6 L	10 L	6 L		
TR 8/6/8 L	TR 8/6/8 L ES	8 L	6 L	8 L		
TR 8/8/6 L		8 L	8 L	6 L		
TR 8/10/8 L	TR 8/10/8 L ES	8 L	10 L	8 L		
TR 10/6/10 L	TR 10/6/10 L ES	10 L	6 L	10 L		
TR 10/8/10 L	TR 10/8/10 L ES	10 L	8 L	10 L		
	TR 10/10/8 L ES	10 L	10 L	8 L		
TR 12/8/12 L	TR 12/8/12 L ES	12 L	8 L	12 L		
TR 12/10/10 L	TR 12/10/10 L ES	12 L	10 L	10 L		
TR 12/10/12 L	TR 12/10/12 L ES	12 L	10 L	12 L		
	TR 12/12/10 L ES	12 L	12 L	10 L		
TR 12/18/12 L	TR 12/18/12 L ES	12 L	18 L	12 L		
TR 15/8/15 L	TR 15/8/15 L L ES	15 L	8 L	15 L		
TR 15/10/15 L	TR 15/10/15 L ES	15 L	10 L	15 L		
TR 15/12/15 L	TR 15/12/15 L ES	15 L	12 L	15 L		

18 L

22 L

22 L

22 L

22 L

28 L

28 L

28 L

12 S

16 S

25 S

25 S

15 L

10 L

12 L

15 L

18 L

12 L

15 L

22 L

10 S

12 S

16 S

20 S









TR 18/15/18 L

TR 22/10/22 L

TR 22/12/22 L

TR 22/15/22 L

TR 22/18/22 L

TR 28/12/28 L

TR 28/15/28 L

TR 28/22/28 L

TR 12/10/12 S

TR 16/12/16 S

TR 25/16/25 S

TR 25/20/25 S

schwere Baureihe

TR 18/15/18 L ES

TR 22/10/22 L ES

TR 22/12/22 L ES

TR 22/15/22 L ES

TR 22/18/22 L ES

TR 28/12/28 L ES

TR 28/15/28 L ES

TR 28/22/28 L ES

TR 16/12/16 S ES

TR 25/16/25 S ES

TR 25/20/25 S ES

Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein "X" vor die Bestellnummer.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C



18 L

22 L

22 L

22 L

22 L

28 L

28 L

28 L

12 S

16 S

25 S

25 S