Zubehör - Futura

Ersatz-Behälter für Öler - Futura

Typ Polycarbonat- behälter mit	Typ Zink-Druck- gussbehälter		
Schutzkorb	mit Sichtrohr	für Baureihe	D
BDO 00*	BDO 00 M**	0	33,5 (Gewinde)
BOL 1 F	BOLM 1 F	1	37,6
BOL 2 F	BOLM 2 F	2	43,8
BOL 4 F	BOLM 4 F	4	60,0

^{*} ohne Schutzkorb, auf Wunsch kann ein Schutzkorb hinzubestellt werden. Schutzkörbe finden Sie bei der Serie "Multifix" auf Seite 598,



Typ BOL 1 F	Typ BOLM 1
-------------	------------

Ersatz-O-Ringe	e zur Behält	erabdichtung	ı - Futura
Typ			

Тур	für Baureihe
OR 1	0
OR 1 F	1
OR 2 F	2
OR 4 F	4



Ersatz-Filterelemente für Filter & Filterregler - Futura

Typ Filter	Typ Filterhalter	Ausführung	für Baureihe
FILTER 1	FH 1	Filterelement aus Cellpor (5 μm)	1
FILTER 2 F	FH 2 F	Filterelement aus Cellpor (5 μm)	2
FILTER 4 F	FH 4 F	Filterelement aus Cellpor (5 μm)	4





Ersatz-Membranen für Druckregler & Filterregler - Futura

Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ringdichtung

	passend
Тур	für Baureihe (Typ)
MEMBRANE R014 F	0 (R, FR, RB, CL)
MEMBRANE R14 F	1 (R, FR, RB, CL)
MEMBRANE RP14 F	1 (RP, RBP)
MEMBRANE R12 F	2 (R, FR, RB, CL)
MEMBRANE RP12 F	2 (RP, RBP)
MEMBRANE R34 F	4 (R, FR, CL)







Ersatz-Tropfaufsätze für Öler - Futura

Lieferumfang: äußerer Tropfaufsatz, innerer Tropfaufsatz und Dichtung

Тур	für Baureihe
TROPF OL F	0, 1, 2 & 4





Ersatz-Kompaktmanometer - Futura-Baureihe 0

Тур	Anzeiç	gebereich
MANO FUTURA 6	0 - 6	bar
MANO FUTURA 12	0 - 12	2 bar





Zylinder-Vorhangschlösser

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl
Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln

Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA,
Gleichschließend* mit Schließung B -GSB

Тур			Тур						
Standard	В	C	hoher Bügel	*	В	С	S	Bügelstärke Ø	Α
VHS 20	12	7	VHS 20 H		24	20	20	3,5	10
VHS 30	17	10	VHS 30 H		40	32	30	5,0	16
VHS 40	24	15	VHS 40 H		63	53	40	6,0	23
VHS 50	30	18					50	8,0	29
VHS 60	36	20					60	10,0	36

^{*} Jedes Schloss mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.



Kennzeichen der Optionen: Gleichschließend mit Schließung A ...-GSA Gleichschließend mit Schließung B ...-GSB





